



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 3.732  
**VENCIDO**

**Validade:** 08/09/2021

**Nº. do Processo:** 46017.003692/2016-35

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo de segurança, formado por dois plugues flexíveis preso por cordão. Cada plugue é constituído por uma haste e três flanges.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na embalagem e na bula que acompanha o produto

**Referências:** AGENA - PAP-T

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Amarelo

**Normas técnicas:** ANSI S12.6 - 2008 - Método B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** REAT-032-2016

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** AGENA GESTAO DE ATIVOS LTDA

**CNPJ:** 33.181.926/0001-80 **CNAE:** 7740 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

**Endereço:** VISCONDE DE INHAUMA 77 13 ANDAR

**Bairro:** CENTRO

**CEP:** 20091007

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**UF:** RJ

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	18	18	21	19	23	0	26	0	29	11
Desvio Padrão:	7	8	8	7	7	0	7	0	12	0