



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.891

VENCIDO

Validade: 09/12/2019

Nº. do Processo: 46017.007368/2016-96

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL

Descrição: Capuz confeccionado em três camadas de tecido estilo Júpiter FR, composto de 88% algodão, 12% poliamida, ATPV de 54 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura de 7.7 oz/yd² (260 g/m²). O capuz é conjugado com protetor facial e deve ser utilizado em conjunto com o capacete de segurança "MASTER II" (CA nº 12.389), fabricado pela empresa ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP. O capuz é confeccionado em tecido bege, dotado de uma abertura frontal com cerca de 280 mm de largura e 140 mm de altura. O protetor facial é confeccionado de material plástico verde (policarbonato e resina verde), com cerca de 230 mm de largura e 205 mm de altura, fixado a um suporte plástico por meio de parafuso plástico e são encaixadas nas fendas laterais do capacete. O protetor facial é preso no capuz por meio de dois pinos plásticos superiores e um inferior. O capacete é montado no capacete de segurança "MASTER II", com suspensão confeccionada de tecido sintético com quatro pontos de encaixe no casco e regulagem de tamanho por meio de ajuste simples.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) O equipamento CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL deve ser utilizado com o capacete de segurança de "MASTER II" (CA nº 12.389), que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. II) De acordo com o valor de transmitância luminosa obtido, o protetor facial verde é de tonalidade 1.7, conforme marcação impressa no mesmo.

Marcação do CA: Parte Interna Inferior traseira

Referências: CAPUZ SOLUTEX ARC BLOCK 54CP

Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003, ASTM F 1506-10a, ASTM F2178:2012, ASTM F1959 / F1959M - 13

Laudos:

Nº. Laudo: K-418801-1501P08-R00.

Laboratório: Kinectrics High Current Laboratory

Nº. Laudo: 2016BR0223

Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX

Nº. Laudo: P20-003-12

Laboratório: UNIVERSITY OF ALBERTA

Nº. Laudo: 179/2016-A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: SOLUCAO EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 05.252.479/0001-77 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: GOVERNADOR MARIO COVAS 162 PAVMT01 SLJ

Bairro: DIAMANTINA

Cidade: SERRA

CEP: 29160840

UF: ES